

Referenzen:

Selbständig:

IKOHS Industriekonstruktion

Hans Strittmatter:

79689 Maulburg

Zeitraum: 01.04.2001 bis heute

Jahr:	Kunde:	Land:	Ort:	Projekt:	Tätigkeit:
2001:	Kreis Höxter	Deutschland	Dep. Wehrden	Revision Trockner 10m ² C-22	Konstr./Mont./Inbetriebn.
2001:	Bärwinkel	Deutschland	Maulburg	Vorratsbehälter 600m ³ :	Konstruktion
2001:	Solutia Germany	Deutschland	Frankfurt a. M.	Dünnschichtverdampfer:	Umbau/Ersatzteile
2002:	Bärwinkel	Deutschland	Maulburg	Fallfilmverdampfer 30m ² :	Konstruktion
2002:	Solutia Germany	Deutschland	Frankfurt a. M.	Dünnschichtverdampfer:	Umbau/Ersatzteile
2002:	Weisser/Bärwinkel	Deutschland	Maulburg	Wärmetauscher:	Konstruktion
2002:	Kreis Höxter	Deutschland	Dep. Wehrden	Revision Trockner 10m ² C-22	Konstr./Mont./Inbetriebn.
2002:	Bimal	Bosnien/Herzegowina	Brcko	Speiseöl Anlage Raffination:	Rekonstruktion/Montage
2002:	Bimal	Bosnien/Herzegowina	Brcko	Speiseöl Anlage Bleichung:	Rekonstruktion/Montage
2002:	Bimal	Bosnien/Herzegowina	Brcko	Speiseöl Anlage Presse:	Rekonstruktion/Montage
2003:	Bimal	Bosnien/Herzegowina	Brcko	Speiseöl Anlage Deso:	Rekonstruktion/Montage
2003:	Bimal	Bosnien/Herzegowina	Brcko	Speiseöl Anlage Extraktion:	Rekonstruktion/Montage
2003:	Bimal	Bosnien/Herzegowina	Brcko	Speiseöl Anlage Destillation:	Montage
2003:	Surface Specialties	Deutschland	Frankfurt a. M.	Dünnschichtverdampfer:	Umbau/Ersatzteile

2003:	DSM.	Deutschland	Grenzach	Revision Rotor C-22:	Konstruktion
2003:	Kreis Höxter	Deutschland	Dep. Wehrden	Revision Trockner C-22:	Konstr./Mont./Inbetriebn.
2003:	Weisser/Bärwinkel	Deutschland	Maulburg	Umlaufverdampfer 35m²:	Konstruktion
2003:	Lechmann AG	Schweiz	Biel	Tanklager Roche:	Konstruktion
2003:	Machiels/Group	Belgien	Brüssel	Sickerwasseranlage:	Planung
2003:	Triplan AG	Schweiz	Basel	Ammoniak Verdampfer:	Konstruktion
2003:	Elex AG	Schweiz	Schwerzenbach	Ammoniak Verdampfer:	Konstruktion/Lieferung
2003:	Weisser/Bärwinkel	Deutschland	Maulburg	Vorratsbehälter 200 m³:	Konstruktion
2004:	Kreis Höxter	Deutschland	Dep. Wehrden	Revision Trockner C-22:	Konstr./Mont./Inbetriebn.
2004:	Surface Specialties	Deutschland	Frankfurt a. M.	Trockner:	Umbau/Ersatzteile
2004:	Weisser/Bärwinkel	Deutschland	Maulburg	Apparate:	Konstruktion
2004:	MPOB	Malaysia	Kuala Lumpur	Hydrieranlage:	Inbetriebnahme
2004:	Kruszwica	Polen	Kruszwica	Reaktor/Umesterung:	Konstruktion/Montage
2004:	Kreis Kassel	Deutschland	Dep. Hofgeismar	Umbau Trockner 1.4529:	Lieferung Rotor C22
2004:	Weisser/Bärw.	Deutschland	Maulburg	Diverse Apparate:	Konstruktion
2004:	Kreis Höxter	Deutschland	Dep. Wehrden	Revisionen Trockner C-22:	Konstr./Mont./Inbetriebn.
2004:	Maslodel	Kasachstan	Dnjepropetrowsk	Hydrieranlage:	Konstruktion
2004:	Kreis Kassel	Deutschland	Dep. Hofgeismar	Umbau Trockner 1.4529:	Montage/Inbetriebnahme
2005:	MEAB Berlin	Deutschland	Dep. Schöneiche	Umbau Trockner 6,3m² C-22	Montage/Inbetriebnahme
2005:	Lurgi Frankfurt	Deutschland	Lanor	Reaktor	Konstruktion

2005:	DSM	Deutschland	Grenzach – Wyhlen	Revision Rotor C-22	Lieferung/Konstruktion
2005:	Weisser-Bärwinkel	Deutschland	Stade	Entstaubung	Konstruktion
2005:	Kreis Höxter	Deutschland	Dep. Wehrden	Dünnschichttrockner 10m ² C-22	Neuer Trockner
2005:	Kreis Kassel	Deutschland	Dep. Hofgeismar	Revision Rotor 6,3m ² 1.4529	Montage/Inbetriebnahme
2005:	Surface Specialties	Deutschland	Frankfurt a. M.	Trockner	Umbau/Ersatzteile
2005:	Elex AG	Schweiz	Schwerzenbach	Ammoniak Verdampfer	Konstruktion/Lieferung
2005:	Ciba	Schweiz	Werk Schweizerhalle	Rotor Typ PR	Konstruktion/Lieferung
2005:	INEOS Melamines	Deutschland	Frankfurt a. M.	Dünnschichtverdampfer 5m ²	Ersatzteile
2006:	Kreis Höxter	Deutschland	Dep. Wehrden	Revision Trockner 10,0m ² C-22	Montage/Inbetriebnahme
2006:	INEOS Melamines	Deutschland	Frankfurt a. M.	Dünnschichtverdampfer 7,5 m ²	Ersatzteile
2006:	Kreis Kassel	Deutschland	Dep. Hofgeismar	Revision Rotor 6,3m ² 1.4529	Montage/Inbetriebnahme
2006:	Metallpulver GmbH	Deutschland	Silo Anlage	R+I Schemata	Planung
2006:	MEAB Berlin	Deutschland	Dep. Schöneiche	Revision Rotor C-22	Montage/Inbetriebnahme
2006:	DSM Nutritional Pr.	Deutschland	Grenzach – Wyhlen	Revision Rotor C-22	Lieferung
2007:	Kreis Höxter	Deutschland	Dep. Wehrden	Revisionen Trockner 10m ² C-22	Montage/Inbetriebnahme
2007:	Syngenta Corp.	Schweiz	Monthey SA	Extraktionskolonne DN600	Konstruktion/Montage
2007:	Elex AG	Schweiz	Sarcelles/Paris	3 St. Ammoniak Verdampfer:	Konstruktion/Lieferung
2007:	MEAB Berlin	Deutschland	Dep. Schöneiche	Revision Rotor 6,3m ² C-22	Montage/Inbetriebnahme
2007:	GMM	Deutschland	Rheinfelden	Silo Anlage	Planung R+I Schemas
2007:	Hochsauerlandkreis	Deutschland	Dep. Meschede	Dünnschichttrockner 12m ² 1.4539	Inbetriebnahme

2007:	Main-Kinzig-Kreis	Deutschland	Dep. Gelnhausen/Hailer	Dünnschichttrockner 6,3m ² 1.4539	Inbetriebnahme
2007:	Elex AG	Schweiz	Umea / Schweden	1 St. Ammoniak Verdampfer	Konstruktion/Lieferung
2007:	DSM Nutritional Pr.	Deutschland	Grenzach – Wyhlen	Revision Rotor C-22	Lieferung
2007:	GMM	Deutschland	Rheinfelden	Neu-Anlage	Planung R+I Schemas
2007:	TDR Co.	China	Beijing	DT-2x25m ² -PR-DM	Planung
2008:	Elex AG	Schweiz	Bazenheid / Schweiz	2 St. Ammoniak Verdampfer	Konstruktion/Lieferung
2008:	Hochsauerlandkreis	Deutschland	Dep. Meschede	Dünnschichttrockner 12m ² 1.4539	Umbau/Revision Trockner
2008:	INEOS Melamines	Deutschland	Frankfurt a. M.	Dünnschichtverdampfer 10,0 m ²	Ersatzteile
2008:	Knipping GmbH	Deutschland	Kierspe.	Dünnschichttrockner 1,6 m C-22	Ersatzteile
2008:	Kreis Kassel	Deutschland	Dep. Hofgeismar	Revision Rotor 6,3m ² 1.4529	Montage/Inbetriebnahme
2008:	Kreis Höxter	Deutschland	Dep. Wehrden	Revision Trockner 10m ² C-22	Montage/Inbetriebnahme
2008:	MEAB Berlin	Deutschland	Dep. Schöneiche	Revision Rotor 6,3m ² C-22	Montage/Inbetriebnahme
2008:	Main-Kinzig-Kreis	Deutschland	Dep. Gelnhausen/Hailer	Umbau Rotor 6,3m ² 1.4539	Montage/Inbetriebnahme
2008:	BASF	Deutschland	Lampertheim	Reaktor ø 2800, L=21-15	Lieferung/Montage
2009:	BASF	Deutschland	Lampertheim	Reaktor ø 2800, L=21-15	Lieferung/Montage
2009:	Syngenta Crop.	Schweiz	Monthey SA	Extraktionskolonne DN600:	Konstruktion/Montage
2009:	Kreis Höxter	Deutschland	Dep. Wehrden	Revision Trockner 10m ² C-22	Montage/Inbetriebnahme
2009:	DSM Nutritional Pr.	Deutschland	Grenzach-Wyhlen	Rotor zu DV 8m ² in C-22	Lieferung
2009:	INEOS Melamines	Deutschland	Frankfurt am Main	Rührwelle, Lagerstern zu DV-5,0	Konstruktion/Lieferung
2009:	Hochsauerlandkreis	Deutschland	Dep. Meschede	Dünnschichttrockner 12m ²	Revision Trockner

2010:	Main-Kinzig-Kreis	Deutschland	Dep. Gelnhausen/Hailer	Ersatzteile Trockner 1.4529	Lieferung/Montage
2010:	INEOS Melamines	Deutschland	Frankfurt am Main	Ersatzteile Dünnschichtverdampfer	Lieferung
2010:	Kreis Höxter	Deutschland	Dep. Wehrden	Revision Trockner 10m ² C-22	Montage/Inbetriebnahme
2010:	DSM Nutritional Pr.	Deutschland	Grenzach-Wyhlen	Schaumabscheider	Lieferung
2010:	Hochsauerlandkreis	Deutschland	Dep. Meschede	Dünnschichttrockner 12m ²	Revision Trockner
2011:	MEAB Berlin	Deutschland	Dep. Schöneiche	Ersatzteile Rotor 6,3m ² C-22	Lieferung
2011:	DSM Nutritional Pr.	Deutschland	Grenzach-Wyhlen	PT110 Hülsen in Tantal	Lieferung
2011:	Kreis Höxter	Deutschland	Dep. Wehrden	Revision Trockner 10m ² C-22	Montage/Inbetriebnahme
2011:	DSM Nutritional Pr.	Deutschland	Grenzach-Wyhlen	Konischer Körper in Hastelloy	Lieferung
2011:	Ineos Melamines	Deutschland	Frankfurt am Main	Ersatzteile zu DSV 7,5m ² /10,0m ²	Lieferung
2011:	Hochsauerlandkreis	Deutschland	Dep. Meschede	Dünnschichttrockner 12m ²	Revision Trockner
2012:	Syngenta Crop Pr.	Schweiz	Werk Kaisten	Apparateengineering Exp. I	01.01.2012-31.12.2012
2012:	Kreis Höxter	Deutschland	Dep. Wehrden	Revision Trockner 10m ² C-22	Montage/Inbetriebnahme
2012:	INEOS Melamines	Deutschland	Frankfurt am Main	Ersatzteile zu DSV 7,5m ² /10,0m ²	Lieferung
2012:	MEAB Berlin	Deutschland	Dep. Schöneiche	Ersatzteile Rotor 6,3m ² C-22	Lieferung
2013:	Syngenta Crop Pr.	Schweiz	Werk Kaisten	Apparateengineering Exp. I+II	01.01.2013-31.12.2013
2013:	DSM Nutritional Pr.	Deutschland	Grenzach-Wyhlen	Umlaufverdampfer 10m ² C-22	Lieferung
2013:	Kreis Höxter	Deutschland	Dep. Wehrden	Revision Trockner 10m ² C-22	Montage/Inbetriebnahme
2013:	INEOS Melamines	Deutschland	Frankfurt am Main	Ersatzteile zu DSV 7,5m ² /10,0m ²	Lieferung
2014:	Syngenta Crop Pr.	Schweiz	Werk Kaisten	Apparateengineering Exp. II	01.01.2014-31.12.2014

2014:	PharmaZell	Schweiz	Werk Liestal	Rohrbündelwärmetauscher 4,8m ²	Lieferung
2014:	DSM Dutrional Pr.	Deutschland	Grenzach-Wyhlen	Rotor KV300 in Hastelloy C-22	Lieferung
2014:	Kreis Höxter	Deutschland	Dep. Wehrden	Revision Trockner 10m ² C-22	Montage/Inbetriebnahme
2014:	INEOS Melamines	Deutschland	Frankfurt am Main	Ersatzteile zu DSV 7,5m ² /10,0m ²	Lieferung
2015:	Syngenta Crop Pr.	Schweiz	Werk Kaisten	Apparateengineering Exp. II	01.01.2015-31.12.2015
2015:	DSM Dutrional Pr.	Deutschland	Grenzach-Wyhlen	Absorbtionskolonne DN500, 1.4571	Lieferung
2015:	Kreis Höxter	Deutschland	Dep. Wehrden	Revision Trockner 10m ² C-22	Montage/Inbetriebnahme
2015:	BASF	Deutschland	Lampertheim	Demister zu Verdampfer, 1.4571	Lieferung
2015:	DSM Nutritional Pr.	Deutschland	Grenzach-Wyhlen	PT110 Hülsen in Tantal	Lieferung
2015:	INEOS Melamines	Deutschland	Frankfurt am Main	Ersatzteile zu DSV 5,0m ²	Lieferung
2016:	Syngenta Crop Pr.	Schweiz	Werk Kaisten	Apparateengineering Exp. II	01.01.2016-31.12.2016
2016:	DSM Dutrional Pr.	Deutschland	Grenzach-Wyhlen	Solekühler 15m ² , 1.4571	Lieferung
2016:	Kreis Höxter	Deutschland	Dep. Wehrden	Revision Trockner 10m ² C-22	Montage/Inbetriebnahme
2016:	Main-Kinzig-Kreis	Deutschland	Dep. Gelnhausen/Hailer	Ersatzteile Trockner C-22	Lieferung
2017:	Syngenta Crop Pr.	Schweiz	Werk Kaisten	Apparate-Dokumentationen	01.01.2017-
2017:	Kreis Höxter	Deutschland	Dep. Wehrden	Revision Trockner 10m ² C-22	Montage/Inbetriebnahme